Uva anis

Vass7R13s396-400

Wip1157

Collection Vassal-Montpellier

douted a male at a distribution of the distrib

Wa Ams 7 R 131-396-400







ANNEE: 1995

NCM Ulva anis

Juntundinde

EMPLACEMENT 7 R13 & 396. Loo .

dantadantadantadantad

ouche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb			Ferti- lité	Floraison debut mi/f fin		Véraison début mi/v fin		Maturit <b>é</b>		
1 2 3 4 5	3 2 4	20.3 20.3 30.3		0	-	: G - :  disc-s  r : B-C  : s - :  avec	M - P  Mil:  j - M -  sph-el:  gr-Rs-I  m - ar  c - apy	Dim L: - P Di L-ov-c Rg-N - fo	im : obov-cy Jus ox - he	Compacture : incerb	cité:	4-9 +3 L - M -C

ANGEE: 1996

MOM Mua anis

DMPLACEDERY 7 R13 4 396, 400

iche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb			Ferti- lité			Véraison début mi/v fi			Maturit <b>é</b>		
1 2	3 40	4.3	11.3. 11.3. 11.3.	220	4	30.5	2.6	6.6	26.7	29.7	31.8	2.9	
3 e 5	3	21.2	28.2 ~	1	Crappe: G - M - P Dim: Compacité: L - M - C  Pour: Mill:  Baie: TG - G - M - P Dim:								
	) €	disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré  Saveur: s - m - ar - fox - herb  Pôpins: avec - apyrène									oloré		
			۳		Fort :				igueur	<b>:</b>			

N° d'ordre :

Uva anis

Désignation :

7 R 13 D-396-400 A.5

Emplacement :

# (A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 1 3 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

## Face inférieure

Nervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

#### Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233)

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

- Calvo 94

N° d'ordre :

Juntunlanti

Désignation :

Vva anis 7 R 13 s- 396-400.8.2

dinitindinitindinitind

Emplacement :

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 263

: dos coloré 254 - à raies 255) - vert 256. Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265. Bourgeon

### (I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 34

N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Vva anis 7 R 13 p - 396, 400 s.1

donto do combigação do do do combigação do combigação do combigação do combigação do combigação do combigação

## FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 1/43)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 1/45/- velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273) limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 -

aranéeux 163 duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 /- gauffrée 160/plissée au point pétiolaire (61)

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166. lag coluies jude au joint setioleire

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

### PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172. Glabre 173 - séteux 1/4/ velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 166 - partiellement coloré 177 - vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvo 94

N° d'ordre : Désignation : Uva anis 7 R133-396-4001-1

dantarkarkarkarkarkarkarlandard

Emplacement :

Grosse (8) - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions: x ). Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 3 A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long (6)

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81,

BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : 19 x 19). De couleur blanc 87)- gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (11) A saveur neutre 112 fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125) - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129%. A pinceau : court 130 - moyen 1817 - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 1847 A peau fine 135 - moyenne 186 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

Calvogy

Uva -amis

DENOMINATION :

Juntaningh

7R 130-396-400.0.1

EMPLACEMENT :

## SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé(2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

```
Uva Anis
Désignation :
               7R13 & 396 400
Emplacement:
                                 : 1 - (2) - 3
Angle des nervures .
                                 : 4 - 5 - 6
Sexe
                                  : 7 - 8 - 9
Li/L
                                  : 10 - (11)
                                 : 12 - 13 - 14 - (15) - 16
L2/L
Nombre de lobes
                                : 17 - (18) - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Sup.
                                  : 21 - 22 - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                               : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                                  :(267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                  : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
                                   : (40) - 41
Dents : forme
                                  : 42 - (43) - (44)
Dents (angle)
                                  : 45 - (46) - (47
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
                                  : (60 - 61 - 62
Angle des nervures L3 L'3
                                   : (63) - 64 - (65) - 66 - (67)
 Largeur du sinus pétiolaire
Dent terminale du lobe latéral supérieur
 Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
 Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
 Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües
```

Juntumberte

H° d'ordre :

duntiislimtadantadantad